

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.21AT64

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 ноября 2017 г.

Юридический адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9

тел/факс: 8 (4212) 32-47-13

Реквизиты: ОКПО: 76366596; ОГРН: 1052700148335; ИНН/КПП: 2721124655/272101001



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

И.В. Чишагорова

25.03.2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1.3637 - 1.3640 от 25 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью "Источник ДВ"

2. **Юридический адрес:** Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 11, кв.14

3. **Наименование образца (пробы):**

Проба № 3637 - Вода из подземного источника

Проба № 3638 - Вода питьевая

Проба № 3639 - Вода из подземного источника

Проба № 3640 - Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "Источник ДВ", ЕАО, п. Приамурский, ул. Дзержинского, 3А

Проба № 3637 - ЕАО, п. Приамурский, скважина № ХБ-493

Проба № 3638 - ЕАО, п. Приамурский, перед поступлением в распределительную сеть

Проба № 3639 - ЕАО, с. имени Тельмана, скважина № 30-599

Проба № 3640 - ЕАО, с. имени Тельмана, перед поступлением в распределительную сеть

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.03.2022 08:40 – 08:50

Ф.И.О., должность: Ковалева Н.В., инженер ПТО

Условия доставки: термосумка с хладоэлементами +4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2022 12:10

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор

Заявление(заявка) № 3637-3640 от 23.03.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

Протокол(ы) № 1.3637 - 1.3640 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Носырева Т. В. заведующий отделом-химик-эксперт

Страница 1 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 3637.1.3.122; 3638.1.3.122; 3639.1.3.122; 3640.1.3.122

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости портативный серии Анион 7000 мод. Анион-7010	194	С-АЮ/23-09-2021/96836834 от 23.09.2021	22.09.2022
2	Микробиологический инкубатор BD 115 BINDER	08-50751	10970 от 22.03.2022	21.03.2023
3	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX17101708032	С-АЮ/11-05-2021/62383125 от 11.05.2021	10.05.2022


10. Условия проведения испытаний: -

11. Место осуществления деятельности: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9
680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 23.03.2022 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3637 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 23.03.2022 12:40 дата завершения испытаний 25.03.2022 14:38					
1	Запах	балл	2 неопределенный	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градус	3,8±1,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	100±14	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комаричева И. Б., врач-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2022 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3637 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 23.03.2022 12:40 дата завершения испытаний 25.03.2022 14:38					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	5,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
2	Железо	мг/дм3	27,2±4,8	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комаричева И. Б., врач-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2022 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3637 испытания проведены по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9 дата начала испытаний 23.03.2022 14:10 дата завершения испытаний 24.03.2022 14:10					
1	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.3690-21
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Строкина Н. А., врач-бактериолог					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 23.03.2022 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3638 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 23.03.2022 12:40 дата завершения испытаний 25.03.2022 15:18					
1	Запах	балл	2 неопределенный	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градус	1,3±0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,23±0,25	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комаричева И. Б., врач-лаборант					

Протокол(ы) № 1.3637 - 1.3640 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Носырева Т. В. заведующий отделом-химик-эксперт

Страница 2 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.03.2022 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3638					
испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096					
дата начала испытаний 23.03.2022 12:40 дата завершения испытаний 25.03.2022 15:18					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дмЗ	9,7±1,0	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комаричева И. Б., врач-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.03.2022 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3638					
испытания проведены по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9					
дата начала испытаний 23.03.2022 14:15 дата завершения испытаний 24.03.2022 14:15					
1	Общее микробное число	КОЕ/смЗ	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.3690-21
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Строкина Н. А., врач-бактериолог					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.03.2022 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3639					
испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096					
дата начала испытаний 23.03.2022 12:40 дата завершения испытаний 25.03.2022 15:28					
1	Запах	балл	5 хлора	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градус	8,3±2,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	47,1±6,6	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комаричева И. Б., врач-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.03.2022 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3639					
испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096					
дата начала испытаний 23.03.2022 12:40 дата завершения испытаний 25.03.2022 15:28					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дмЗ	0,66±0,10	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комаричева И. Б., врач-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.03.2022 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3639					
испытания проведены по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9					
дата начала испытаний 23.03.2022 14:20 дата завершения испытаний 24.03.2022 14:20					
1	Общее микробное число	КОЕ/смЗ	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.3690-21
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Строкина Н. А., врач-бактериолог					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.03.2022 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3640					
испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096					
дата начала испытаний 23.03.2022 12:40 дата завершения испытаний 25.03.2022 15:40					
1	Запах	балл	5 хлора	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	6,1±1,2	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комаричева И. Б., врач-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.03.2022 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3640					
испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096					
дата начала испытаний 23.03.2022 12:40 дата завершения испытаний 25.03.2022 15:40					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо	мг/дмЗ	0,74±0,11	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комаричева И. Б., врач-лаборант					

Протокол(ы) № 1.3637 - 1.3640 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Носырева Т. В. заведующий отделом-химик-эксперт

Страница 3 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2022 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3640 испытания проведены по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9 дата начала испытаний 23.03.2022 14:25 дата завершения испытаний 24.03.2022 14:25					
1	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.3690-21
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Строкина Н. А., врач-бактериолог					

-----конец протокола испытаний-----

Протокол(ы) № 1.3637 - 1.3640 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т. В. Носырева Носырева Т. В. заведующий отделом-химик-эксперт

Страница 4 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ